



República de Angola
Ministério da Saúde
Direcção Nacional de Saúde Pública

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE EMERGÊNCIAS SANITÁRIAS COM REFERÊNCIA À FEBRE AMARELA E OUTRAS ARBOVIROSES

Arlete Troco Manuel

BRASIL, 2017

O Plano Nacional de Resposta estabeleceu cinco componentes ou pilares de acção:

- ❖ Vigilância epidemiológica / laboratório;
- ❖ Vacinação em massa;
- ❖ Controlo integrado de vectores;
- ❖ Gestão de casos
- ❖ **Comunicação e mobilização social.**

Atingir 100% das famílias de áreas com transmissão de febre-amarela com informação sobre a prevenção da doença, da importância da vacinação e das medidas de controlo vectorial, assim como a procura atempada de cuidados nas unidades sanitárias;

Nível central

- Elaboração do plano e estratégias de advocacia, comunicação e mobilização social
- Elaboração e distribuição de materiais impressos, para radio e televisão
- Formação de formadores de mobilizadores e activistas
- Supervisão e acompanhamento das actividades de mobilização.

Nível provincial

- Coordenar as actividades de mobilização social a nível provincial
- Distribuição de materiais impressos
- Organização e participação em eventos de advocacia
- Capacitação de Jornalistas e agentes comunitários

Nível municipal

- Mobilização de activistas comunitários
- Sensibilização das famílias por comunicação interpessoal
- Envolvimento de líderes comunitários, tradicionais e religiosos;
- participação nas campanhas de mobilização social.

Mensagens principais

Sobre a doença

O que é a febre-amarela?

É uma doença grave, causada por um vírus transmitido pelo mosquito. Tem o nome de febre-amarela devido a coloração amarelada que é mais visível nos olhos e na pele.

Como se transmite?

Ela se transmite pela picada de um mosquito infetado com o vírus.

Quais os sinais e sintomas iniciais

Febre, dor de cabeça, fraqueza, pode ou não ter vômitos,

Quais os sinais de gravidade da doença

Febre, fraqueza extrema, presença ou não de hemorragia com sangramento (gengivas, narinas etc.), urinas e fezes escuras

Sobre as medidas de combate a doença

Medidas de protecção da picada do mosquito

Usar roupas que cubram todo o corpo

Usar repelente para afastar os mosquitos

Usar mosquiteiro principalmente se tiver algum tipo de febre

Medidas de combate ao mosquito da febre-amarela

Limpeza do meio com a eliminação de todos os focos de lixo e águas paradas;

Tratamento da água com bactivec. O bactivec não substitui a lixivia.

Hábitos do mosquito da febre-amarela

O mosquito gosta da água limpa;

O mosquito vive dentro de casa

O mosquito adulto deposita os ovos nos lugares onde exista água limpa parada

A vacinação contra a febre-amarela

Lições aprendidas

A correcta comunicação no início da epidemia é fundamental para reduzir o pânico e as concepções erróneas.

A falta de informações oficiais periódicas sobre o curso da epidemia levam os meios de comunicação a realizarem a sua própria análise.

As estações de rádio locais são parceiros complementares essenciais para implementar intervenções de massa devido à sua grande cobertura por envolver membros da comunidade credíveis usando as línguas faladas localmente.

O engajamento de líderes políticos foi fundamental para o sucesso das campanhas de vacinação.



MUITO OBRIGADA

